

LWL Leitungsführungskanäle für EDV Rechenzentren

Dort wo es gilt Glasfaserkabel *fachgerecht* in einen Rechenzentrum zu verlegen sind unsere Fibre Guide Lösungen das Optimum.

Die *Biegeradien* der empfindlichen Glasfasern werden eingehalten, die Kabelkanäle sind als LWL Leitungsführungskanäle *gekennzeichnet*.

Keine Kupferdatenkabel oder Stromkabel *kreuzen* sich mit dem Glasfaserkabel.

Mechanische Schäden werden im vorhinein verhindert.

Lieferumfang:

- Planung der Anlage
- Montage aller Komponenten
- Adaption von bestehenden Racks oder Rangierverteiler in das System.



Symbolbilder, technische Änderung vorbehalten. © Brodinger IT Sicherheitstechnik 2004.

Physikalische Sicherheitslösungen
für EDV Hardware:
IT Sicherheitszellen / Serverräume

BRODINGER

Daniel Etter-Strasse 2
A - 5303 Thalgau
Telefon: +43 (0) 6235/20 354
Fax : +43 (0) 6235/20 355
e-Mail : info@brodinger.at

www.brodinger.at



LWL Leitungsführung in der Praxis:



Symbolbilder, technische Änderung vorbehalten. © Brodinger IT Sicherheitstechnik 2004.


Physikalische Sicherheitslösungen
für EDV Hardware:
IT Sicherheitszellen / Serverräume

BRODINGER

Daniel Etter-Strasse 2
A - 5303 Thalgau
Telefon: +43 (0) 6235/20 354
Fax : +43 (0) 6235/20 355
e-Mail : info@brodinger.at

www.brodinger.at

Durch ein Modulares System sind alle Möglichkeiten offen.



Symbolbilder, technische Änderung vorbehalten. © Brodinger IT Sicherheitstechnik 2004.

Physikalische Sicherheitslösungen
für EDV Hardware:
IT Sicherheitszellen / Serverräume

BRODINGER

Daniel Etter-Strasse 2
A - 5303 Thalgau
Telefon: +43 (0) 6235/20 354
Fax : +43 (0) 6235/20 355
e-Mail : info@brodinger.at

www.brodinger.at